LED-Design-Pendelleuchte Industrie

DPI

AN/AUS/DALI Warengruppe 203 DAI/DPI

Made in Germany



Technische Daten Leuchte

Systemleistung	60 W
Lichtfarbe/CRI	3.000, 4.000, 5.000 K/Ra>80
Lichtstrom	6.624 - 7.200 lm
Systemeffizienz	bis 120 lm/W
Abstrahlwinkel	120°
Gehäuse	Aluminium natureloxiert
Abdeckung/Optik	PMMA-Diffusor-Scheibe
Betriebsspannung	220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IKo5
Lebensdauer	60.000 h
Lichtstromerhalt	L80/B10
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Energie-Effizienz	A+
Abmessungen (LxBxH)	1522 x 138 x 93 mm



Lichtverteilung














Technische Daten Treiber

Lebensdauer	100.000 h
Leistungsfaktor	>0,97
Schnittstellen	DALI optional
Features	Überlastschutz
	Übertemperaturschutz
Kurzschlusss	Kurzschlusssicher

Version mit indirektem Lichtanteil: 40 W direkt 4.600 - 5.000 lm 20 W indirekt 2.392 - 2.600 lm

Maßskizze



Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte verbessern sich die technischen Daten und die Effizienz kontinuierlich.





s&w Licht GmbH Schützenstraße 28 24568 Kaltenkirchen

Artikelnummern-Übersicht

DPI

Warengruppe 203 DAI/DPI

Made in Germany



ArtNr.	Bezeichnung
203-101-0000001	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 IP40 3.000K AN/AUS
203-101-0000002	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 Direkt/Indirekt IP40 3.000K AN/AUS
203-101-0000004	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 IP40 3.000K DALI
203-101-0000005	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 Direkt/Indirekt IP40 3.000K DALI
203-101-0000007	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 IP40 4.000K AN/AUS
203-101-0000008	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 Direkt/Indirekt IP40 4.000K AN/AUS
203-101-0000010	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 IP40 4.000K DALI
203-101-0000011	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 Direkt/Indirekt IP40 4.000K DALI
203-101-0000013	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 IP40 5.000K AN/AUS
203-101-0000014	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 Direkt/Indirekt IP40 5.000K AN/AUS
203-101-0000016	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 IP40 5.000K DALI
203-101-0000017	LED-Design-Pendelleuchte DPI 1522 Direkt/Indirekt IP40 5.000K DALI
203-201-0000001	LED-Design-Pendelleuchte DPI Konfiguration (techn. Daten nach Absprache)

